



**كتلة العودة الجامعة الأردنية
تقدم لكم
تست بانك الفير ست لمادة
الثقافة البيئية**



ALAAWDEHJU

تيسر بانك الثقافة البيئية الفصل الأول والثاني

- 1- يحدد عمر الأرض عن طريق:
 - النظائر المشعة
- 2- أشهر مكونات القشرة القارية هو:
 - الغرانيت
- 3- الحد الفاصل بين القشرة الأرضية والستار هو:
 - سطح موهو
- 4- سطح انقطاع موهو هو سطح يفصل بين:
 - القشرة والستار
- 5- في أي النطاقات تتواجد معظم مادة الأرض:
 - الستار
- 6- خصائص اللب الداخلي:
 - صلب ويتكون من الحديد والنيكل
- 7- الجزء الخارجي والهش والصلب من الأرض:
 - الغلاف الصخري
- 8- يقع في الستار العلوي وهو نطاق متغير السبائك:
 - الغلاف المائع
- 9- نطاق صخري يتكون من طبقة رقيقة من الفتات الصخري الناتج عن التجوية والتعرية:
 - التربة
- 10- الغاز الأكثر تواجدًا في الغلاف الجوي:
 - النيتروجين
- 11- النقطة التي يبدأ فيها التكسر في باطن الأرض:
 - بؤرة الزلزال
- 12- أقرب نقطة على سطح الأرض من البؤرة:
 - مركز الزلزال
- 13- أكثر المناطق تعرضًا لأخطار الزلازل:
 - المناطق المحاذية لحدود الصفائح.
- 14- مقياس شدة الزلزال هو:
 - ميركالي
- 15- أخطر أنواع الزلازل:
 - المتقاربة - التصادمية
- 16- خصائص الموجات الأولية:
 - أسرع الموجات، تضاغية، تنتقل في الصخور والموائع.
- 17- الأمواج الزلزالية التي تنتقل في الصخور الصلبة فقط ولا تنتقل في الماء والهواء:
 - الأمواج الثانوية
- 18- الأمواج التي تنتقل بالقرب من سطح الأرض:
 - الأمواج السطحية
- 19- أحد الأخطار البيئية للزلازل يعتبر ثانوي:
 - الحرائق
 - أمواج التسونامي
- 20- الصهير السائل المتدفق من فوهة البركان والذي فقد مكوناته الغازية:
 - اللابة
- 21- تنشأ البراكين المخروطية عند تدفق اللابة:
 - الريوليتية والأنديزيتية
- 22- تعتبر اللابة الأسرع جريانًا من بين أنواع اللابة المختلفة:
 - البازلتية
- 23- من الأخطار الأولية للبركان:
 - طفوح اللابة - الفتات البركاني - الغازات السامة
- 24- البراكين التي لم تظهر أي نشاط في الماضي المؤرخ له:
 - براكين منطفئة
- 25- انعدام المغناطيسية دليل على:
 - حدوث بركان أو اقترابه أو اقتراب الماغما من فوهة البركان
- 26- من أسباب حدوث الفيضانات:
 - الهطل الغزير - فيضان السواحل - فشل السدود
- 27- من أسباب حدوث فيضان السواحل:
 - الهوريكان، التيفون، التسونامي، الأعاصير البحرية.
- 28- من الإجراءات التي يمكن أن تقلل من أضرار الفيضانات:
 - بناء السواتير الترابية على طول مجرى النهر
 - منع الناس من البناء فوق المناطق المعرضة للفيضان
 - تحذير الناس من العاصفة المطرية

- إنشاء بحيرات اصطناعية لاستيعاب مياه الفيضان
- 29- تقاس شدة العواصف بكمية الدمار ونوعه حسب مقياس:
 - فوجيتو
- 30- الأعاصير البحرية في المحيط الهندي وجنوب آسيا:
 - تيفون
- 31- الأعاصير البحرية في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي:
 - هوريكان
- 32- يحدث عند انخفاض الضغط:
 - الأعاصير البحرية
- 33- يسمى نموذج النينا المناخي بالنموذج:
 - البارد
- 34- يحدث عند ارتفاع درجة الحرارة:
 - النينو
- 35- أسباب التصحر:
 - العوامل البشرية
- 36- من المتغيرات التي تؤدي الى زيادة إمكانية حدوث الانزلاقات الأرضية:
 - زيادة نسبة الرطوبة في المواد المكونة للسفح
 - طبيعة المواد المكونة للسفح
 - زاوية ميل السفح
 - أعمال البشر
- 37- في الانزلاقات الأرضية، إذا قل عامل الأمان عن الواحد يصبح خطر.....
 - الانزلاق قائماً
- 38- أبطأ الانزلاقات الأرضية:
 - الزحف
- 39- زيادة تركيز عنصر الاريديوم دليل على:
 - حدوث الأخطار الكونية مثل اصطدام نيزك أو مذنب.
- 40- وحدة بناء المجتمعات الحيوية:
 - النوع
- 41- النظم البيئية المتشابهة مناخياً أو المرتبطة مع بعضها بعضاً تدعى:
 - الأقاليم الحيوية
- 42- خصائص المنتجات:
 - تأخذ ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين
 - لونها أخضر
 - ذاتية التغذية
- 43- من مجموعات الكائنات الحية التي تعد من المستهلكات:
 - العواشب أو آكلة الأعشاب
 - المفترسات أو الضواري
 - اللواحم أو آكلات اللحم
 - الديدان
 - الثدييات
- 44- المستهلكات التي تتغذى على النبات والحيوان معاً:
 - المستهلكات الاختيارية
- 45- تعد المحلات:
 - من آكلات الفئات الأولية
- 46- تشابك أو تداخل السلاسل الغذائية بعضها ببعض:
 - الشبكة الغذائية
- 48- إذا كانت الكتلة الحية لحقل أعشاب تساوي 550000 كغ فما هي الكتلة الحية للإنسان الذي تغذى على الأبقار التي زرعت الحقل:
 - 5500 كغم
- 49- تسمى العلاقة بين الطحالب والفطريات (الاشنيات)
 - التكافلية
- 50- العامل الفيزيائي أو الكيميائي أو الحيوي الذي يؤدي إلى إعاقة كبيرة في نمو الكائن نمواً طبيعياً حتى مع توفر جميع المتغيرات الأخرى اللازمة لعيش ذلك الكائن:
 - العامل المحدد
- 51- عدد النسل التي يمكن لنوع ما أن ينتجها في أحسن الظروف:
 - الإخصاب الكامن
- 52- علاقة الإخصاب الكامن مع المعافاة:
 - عكسية

53- من العوامل التي تتحكم في نمو المجتمعات البيئية وتوزيعها الجغرافي:

- مقدرة الحيوانات على الهجرة أو البذور على الانتشار إلى أماكن سكن أخرى
- القدرة على التكيف وغزو أماكن سكن جديدة
- طرق الدفاع المختلفة
- طرق مقاومة الظروف الصعبة والأمراض

54- محصلة جميع العوامل الحية وغير الحية التي تحد من زيادة أعداد التجمعات:

- المقاومة البيئية
- 55- الانتقال المنظم من مجتمعات حيوية معينة إلى مجتمعات حيوية أخرى.
- التعاقب البيئي

